

UWAGI KONSTRUKCYJNE I ZALECENIA:

1. Rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym,
2. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
3. Rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami konstrukcji,
4. Minimalne oparcie nadproży na ścianach wynosi 20 cm,
5. Na rysunku pokazano tylko ściany konstrukcyjne,
6. Przebicia i otwory dla potrzeb instalacji wnętrz branż,
7. Wykończenie powierzchni i spadki wg projektu architektury,
8. Klasa 2 konstrukcji wg PN-B-06200,
9. Elementy stalowe zabezpieczyć przez malowanie np. Unikor C,
10. Spoiny pachwinowe 0,2*t1< a <0,7*t2 grubości łączonych elementów,
11. Przy montażu wiązarów należy przewidzieć stężenia (wiatrownice),
12. ±0,00 = 98.83 m n.p.m.

LEGENDA:

- Przerwa technologiczna w betonowaniu
- Elementy żelbetowe
- Elementy wyższej kondygnacji
- Elementy drewniane
- Elementy murowane

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-III - 34GS, AI - St3SX
OTULINA: SŁUPY - 3 CM, POZOSTAŁE - 2.5 CM
DREWNO IGLASTE: KLASA C24, ŚRUBY M12 KLASY 5.8

Architektura:
HEJNA ARCHITEKCI
HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
Tel.: (+48 22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Konstrukcja:
PRASALSKI @ FABISIAK KONSTRUKCJE BUDOWLANE
PF PROJEKT, CERANÓW 264, 08-322 CERANÓW
+48 607 932 620, +48 506 141 060

Inwestor:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przystolicí w Parzniewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Projektował: mgr inż. Arnold Prasalski, upr. nr: MAZ/0312/POOK/08, specjalność konstrukcyjno-budowlana		Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Robert Fabisiak, upr. nr: MAZ/0302/POOK/08, specjalność konstrukcyjno-budowlana		Podpis:
Opracował: mgr inż. Michał Fabisiak		
Branża: Konstrukcja	Faza: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: K-07
Data: lipiec 2014r.	Skala: 1:50	