

Uwagi:

Kanały wentylacyjne i puszki rozprężne pomiędzy nawiewnikami a klapami pożarowymi należy obudować materiałem o odporności ogniowej min. EI560 np. płyty Conlit Plus (wykonanie zgodne z wytycznymi producenta)

LEGENDA

R	Rewizja wentylacyjna
	Kratka wyciągowa montowana w suficie podwieszanym
	Przepustnica wentylacyjna wielopłaszczyznowa
	Przepustnica wentylacyjna jednopłaszczyznowa
	Nawiewnik/wywiewnik wirowy z puszką rozprężną
	Anemostat nawiewny/wyciągowy
	Kierunek przepływu powietrza przez otwór w drzwiach o powierzchni minimalnej 200 cm2

Nieujawnianie ogólnej wiadomości o wynalazku zastrzeżonym w zgłoszeniu wynalazkowym w sposób pozwalający na wykonanie wynalazku zastrzeżonego w zgłoszeniu wynalazkowym, w zakresie niezbędnym do wykonania wynalazku, jest zgodne z dobrą wiarą w przekonaniu o dokonaniu wynalazku.

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI
Spółka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 03, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Jednostka projektowa:

BR TEXO SP. Z O.O.
GABRIELA, UL. OCHOTA 11,
05-105 PRAŻMÓW
(22) 726 18 70
www.brtexo.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parzniewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT KONDYGNACJI 2

Projektował: mgr inż. Katarzyna Matysiak, upr. nr: LUB/0186/POOS/09	Podpis:
Sprawdził: mgr Bartłomiej Matysiak, upr. nr: MAZ/0205/PWOS/11	Podpis:
Opracował: mgr inż. Klinga Wojciechowska, mgr inż. Paweł Skiba, mgr inż. Krzysztof Ławrywjaniec	
Branża: Sanitarna	Faza: PW
Nr rysunku: IW-02	
Data: 09.2014r.	Skala: 1:50

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami wynikającymi z zapisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r.

Rysunek łącznie z opisem stanowi integralną część projektu.