PŁYTA ŻELBETOWA GR. 20 CM
WIERZCH=+3,56 i +3,58 SPÓD=+3,38

W/01–20cm
W/02–20cm
W/03–20cm
W/04–20cm

obrys stropu nad parterem

Przekrój 10'-10'
skala 1:50

Przekrój 5'-5'
skala 1:50

Przekrój 12'-12'
skala 1:50

Przekrój 21-21
skala 1:50

Przekrój 23-23
skala 1:50

Przekrój 22-22
skala 1:50

Przekrój 15'-15'
skala 1:50

Przekrój 17-17
skala 1:50

Przekrój 18-18
skala 1:50

Przekrój 19-19
skala 1:50

Przekrój 20-20
skala 1:50

Przekrój 11-11
skala 1:50

Przekrój 12-12
skala 1:50

Przekrój 13-13
skala 1:50

Przekrój 14-14
skala 1:50

Przekrój 16-16
skala 1:50

Przekrój 6-6
skala 1:50

Przekrój 7-7
skala 1:50

Przekrój 8-8
skala 1:50

Przekrój 9-9
skala 1:50

Przekrój 10-10
skala 1:50

Przekrój 1-1
skala 1:50

Przekrój 2-2
skala 1:50

Przekrój 3-3
skala 1:50

Przekrój 4-4
skala 1:50

Przekrój 5-5
skala 1:50

UWAGI KONSTRKCYJNE I ZALECENIA:

1. Rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym,
2. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
3. Rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami konstrukcji,
4. Minimalne oparcie nadproży na ścianach wynosi 20 cm,
5. Na rysunku pokazano tylko ściany konstrukcyjne,
6. Przebicia i otwory do potrzeb instalacji według branż,
7. Wykończenie powierzchni i spadki wg projektu architektury,
8. Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych należy wykonać wieńce,
9. Kierunek potrzenia od spodu płyty stropowej,
10. Ściany kominów nie stanowią oparcia dla stropu, należy je bezwzględnie murować po rozszalowaniu płyty,
11. Wieńce żelbetowe i belki narożne należy wykonać z zachowaniem zakotwienia prętów w narożach,
12. ±0,00 = 98.83 m n.p.m.

LEGENDA:

OWP – otwór w płycie stropowej

OWS – otwór w ścianie

– Przerwa technologiczna w betonowaniu

Elementy żelbetowe

Elementy wyższej kondygnacji

Elementy drewniane

Elementy murowane

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-III - 34GS, AI - St3SX
OTULINA: SŁUPY - 3 CM, POZOSTAŁE - 2.5 CM
ŚCIANY NOŚNE MURowane: BLOCZKI SILIKATOWE KLASY 20 MPA
ŚCIANY NOŚNE MURowane: BETON KOMÓRKOWY ODMIANY 700

Architektura:
HEJNA ARCHITEKCI
Spółka jawna
HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
Tel: (+48 22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Konstrukcja:
PRASALSKI @ FABISIAK KONSTRUKCJE BUDOWLANE
PF PROJEKT, CERANÓW 264, 08-322 CERANÓW
+48 607 932 620, +48 506 141 060

Inwestor:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przystońki w Parzniewie
(działka nr ew. 81/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:
RZUT PŁYTY STROPOWEJ

Projektował: mgr inż. Arnold Prasalski, upr. nr: MAZ/0312/POOK/08, specjalność konstrukcyjno-budowlana	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Robert Fabisiak, upr. nr: MAZ/0302/POOK/08, specjalność konstrukcyjno-budowlana	Podpis:
Opracował: mgr inż. Michał Fabisiak	
Branża: Konstrukcja	Faza: Projekt wykonawczy
Data: wrzesień 2014r.	Skala: 1:50
	Nr rysunku: K-02_A